

alcadrain

2-2023

# Info

new

AM120/1120  
система для  
вашого біде  
УНІТАЗ

25  
ювілей

Алка святкує!



<b>Металеві матові відтинки кнопок керування THIN</b> .....	<b>3</b>
<hr/>	
<b>Інновації в системах туалетів – підготовка до вентиляції вже входить до стандартної комплектації</b> .....	<b>5</b>
<hr/>	
<b>AM120/1120 – система для вашого унітазу-біде</b> .....	<b>6</b>
<hr/>	
<b>Автоматичне промивання труб через систему унітазу</b> .....	<b>8</b>
<hr/>	
<b>Монтажна рама для пісуара з прихованим підключенням</b> .....	<b>10</b>
<hr/>	
<b>Новий унітаз Solid керамічна чаша</b> .....	<b>12</b>
<hr/>	
<b>Зовнішній дренаж з новою пластиковою решіткою</b> .....	<b>14</b>
<hr/>	
<b>Планка з нержавіючої сталі для похилої підлоги нової довжини 1600 мм</b> ....	<b>16</b>
<hr/>	
<b>Дистанційне промивання</b> .....	<b>18</b>
<hr/>	
<b>Компанія Alca drain відзначає своє 25-річчя</b> .....	<b>19</b>
<hr/>	
<b>Прайс-лист новинок</b> .....	<b>20</b>
<hr/>	



## Металеві матові відтінки кнопок керування THIN

Металеві відтінки кнопок керування THIN відповідають за кольором індивідуальній програмі. Незалежно від того, чи виберете ви елегантне оздоблення з рожевого золота, сліпуче золотий колір, тонкий нікель або сучасний метал зброї, всі кольори доповнять ваш інтер'єр і підкреслять його унікальний стиль. Завдяки своєму плоскому профілю виділяються лише на п'ять міліметрів вище за плитку.



M57-G-M



M57-RG-M



M57-N-M



M57-GM-M



### M57-G-M


Кнопка зливу для прихованої системи інсталяції  
GOLD-мат



Кількість (упаковка)	25 шт.
Розміри – шт	250×170×36 мм
EAN	8595580580940

### M57-RG-M

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,  
RED GOLD-мат



Кількість (упаковка)	25 шт.
Розміри – шт	250×170×36 мм
EAN	8595580580957

### M57-N-M

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,  
NICKEL-мат



Кількість (упаковка)	25 шт.
Розміри – шт	250×170×36 мм
EAN	8595580580964

### M57-GM-M


Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,  
GUN METAL-мат



Кількість (упаковка)	25 шт.
Розміри – шт	250×170×36 мм
EAN	8595580580971

### M778-5

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,  
чорний-мат/золотий-глянець




Кількість (упаковка)	25 шт.
Розміри – шт	250×170×36 мм
EAN	8595580578220

## Інновація систем WC 2023 – підготовка до вентиляції вже стандартна



Підготовка до ефективної та безшумної вентиляції з негайним усуненням небажаних запахів буде нововведенням для стандартних продуктів. Потім у вас буде можливість вирішити під час встановлення, чи будете ви використовувати цю корисну функцію чи ні. У такий спосіб достатньо просвердлити стандартну заглушку відведення від припливного коліна та вивести повітря з приміщення.



### P128

Вентилятор для попереднього встановлення з системами вентиляції

### Можливості підключення

Систему інсталяції можливо підключити або до центральної системи вентиляції, або застосувати трубний вентилятор. У нашому асортименті є вентилятор P128, який забезпечить достатню потужність для відводу неприємного запаху.

### Без додаткових витрат

Вентилятор, який підключається до інсталяцій з вентиляцією, – це одноразова інвестиція. Вибираючи цей спосіб вентиляції, клієнт не повинен думати про будь-які інші інвестиції, наприклад про вуглецеві фільтри.


### вибрані системи WC з підготовкою для підключення вентилятора:

AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120E, AM116/1120, AM116/1300H, AS101, AM120/1120, AM121/1120, AM115/1000V

## AM120/1120 – система для вашого унітазу-біде



Ця система використовується для підготовки унітазу до підключення чаші біде. Незалежно від того, чи розраховуєте ви на це в проекті, чи плануєте придбати в майбутньому, наша система WC AM120 чудово до цього підготовлена.



- Прихована подача води та електрики до унітазу
- Універсальна сумісність з різними типами унітазів-біде
- Дозатор таблеток для унітазу
- Швидке та безшумне наповнення

### АКСЕСУАРИ



**P192**

Комплект для підключення унітазу або сидіння з функцією біде

◀ Комплект підключення служить для підключення води та встановлюється тільки при складанні чаші. Туалетна система може використовуватись без нього для звичайного унітазу.



**P193**

Плата підключення для унітазу або сидіння з функцією біде





◀ Плата підключення може використовуватись в тому випадку, якщо вибрана чаша біде не має нормального місця для підключення води та електрики. Плата містить 13 додаткових місць, де можна розмістити ці з'єднання, що робить AM120 універсальним модулем для більшості моделей чаш на ринку.



### AM120/1120

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



на підключення електрики та води

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	1130×520×145мм
EAN	8595580559007

### P192

Комплект для підключення унітазу або сидіння з функцією біде



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	220×360×3мм
EAN	8595580580377

### P193

Плата підключення для унітазу або сидіння з функцією біде




Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	195×180×25мм
EAN	8595580580384

new

alca drain

## Автоматичне промивання труб через систему унітазу



### Вода – живий організм

Деякі санітарні приміщення, будь то у великому житловому комплексі, лікарні чи приватному будинку, можуть не використовуватись протягом тривалого часу. Тривалий застій води у системі водопостачання може створити середовище, що підходить для розмноження різних організмів, таких як легіонели, які можуть спричинити серйозні проблеми з здоров'ям.

Прихована система інсталяції AM121 призначена для регулярного промивання систем водопостачання та, таким чином, мінімізує ризик поширення цих патогенів.

### налаштування змиву

Таймер змиву гарячою та холодною водою встановлюється на заводі.

Якщо налаштування вас не влаштовують, ви маєте можливість придбати контролер P195 та налаштувати промивання відповідно до ваших вимог.

72 ГОДИНИ ТУАЛЕТУ БЕЗ ЗМИВУ



ПОЛОСКАННЯ ТЕПЛОЮ ВОДОЮ  
60 секунд → 6,8 л теплої води



ОПОЛІСКУВАННЯ ХОЛДНОЮ ВОДОЮ  
60 секунд → 6,8 л теплої води



### Просте управління


Систему можна налаштувати або за допомогою контролера або шляхом підключення до системи управління будівлею.





### AM121/1120

Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)



ополіскування холодною та теплою водою

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	1130×145×520мм
EAN	8595580579197

### P195

Пульт дистанційного керування для AM121



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	- мм
EAN	8595580580551

new

alca drain

## Монтажна рама для пісуара з прихованим підключенням


 **НОВА ВИСОТА  
1120 мм**

 **ОБ'ЄДНАНА  
ШИРИНА 510 мм**



### **ЗБИРАННЯ ПЕРЕГОРОДОК З ТИЛЬНОГО БОКУ**

Швидша установка завдяки  
регульованим перегородкам



### **БЛОКУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕГОРОДКИ**

Фіксація положення,  
використовуючи замок

### **ГАЛЬМА АНКЕРНИХ НІГ**

Гальмівна система, яка дозволяє  
легко встановити необхідну висоту  
монтажу, і лише потім затягнути  
кріплення, щоб забезпечити  
остаточну фіксацію виробу.



### **КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО СТІНИ EASY LOCK**

#### **Легкий і простий монтаж**

Завдяки новому  
конструкційному рішення,  
можливо легко прикріпити раму  
до стіни в два рази швидше.

#### **Точне регулювання**

Можливість додаткового  
регулювання оптимального  
положення з передньої  
частини рами за допомогою  
шестигранного ключа.



new

### **ЗБИРАННЯ ПІСУАРІВ З ПРИХОВАНИМ З'ЄДНАННЯМ**



Просто поверніть велику  
оцинковану скобу на 180° та  
закріпіть її першою в порядку  
зверху.

Процедуру докладно описано в  
інструкції з встановлення.



### A107/1120



Монтажна рама для пісуара



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	1125 × 515 × 75 мм
EAN	8595580552725

### A107S/1120

Монтажна рама для пісуара з можливістю кріплення сенсорного пристрою



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	1125 × 515 × 75 мм
EAN	8595580578985



alca drain

## Новий керамічний унітаз SOLID

Новий позачасовий унітаз SOLID виготовлений з високоякісної білої кераміки, що полегшує догляд за ним. Ми поставляємо його разом з дюропластовим сидінням у тонкому дизайні. Сидіння має металеві петлі, систему CLICK для легкого зняття сидіння під час чищення та систему безпечного уповільнення Softclose.


- Унітаз з прихованим підключенням
- Без кільця для полоскання
- Глибокий змив
- Обсяг змиву 3/6 л





**WC SOLID**

Сидіння для унітазу SOFTCLOSE, Дюропласт



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	490×365×380 мм
EAN	8595580580933

new

alca drain

## Зовнішній дренаж з новою пластиковою решіткою



Зовнішній дренаж є важливим елементом, який допомагає підтримувати сухість та безпеку навколо будівель. Наша нова комбінація з пластиковою решіткою забезпечує нижчу ціну без втрати якості. Решітка виготовлена з поліпропілену з наповнювачем з тальку, стійкого до механічних, хімічних та термічних пошкоджень. Надійний запірний механізм забезпечує легке з'єднання окремих жолобів.



- Ширина зливної щілини - 12 мм
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Легка очистка
- Блокування решітки без використання гвинтів

### AVZ102-R501

Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та пластиковою решіткою A15



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	139 × 1015 × 145 мм
EAN	8595580580407



new

alca drain

## Повний огляд професійного зовнішнього водовідведення у класі навантаження A15

### AVZ102-R102

Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою С-подібного профілю A15



A15

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	139 × 1015 × 145 мм
EAN	8595580511418

### AVZ102R-R102S

Піскоуловлювач для AVZ102 з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою С-подібного профілю A15



A15

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	532×186×425мм
EAN	8595580547783

### AVZ104-R401

Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та пластиковою решіткою A15



A15

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	150×1015×145 мм
EAN	8595580547745

### AVZ104R-R401


Піскоуловлювач для AVZ104 з пластиковою рамою та пластиковою решіткою A15



A15

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	150×1015×145 мм
EAN	8595580547790

## Планка з нержавіючої сталі для похилої підлоги нової довжини 1600 мм.



Для переходу, що утворюється між похилою та не похилою частиною підлоги в душовій, товщина плитки 12 мм

Новинка, навіть при довжині 1600 мм, повністю покриє ваші вимоги до розміру душового куточка, коли ви зможете вкоротити штангу до потрібного розміру.






new

alca drain

### APZ901M/1600

Рейка з нержавіючої сталі для підлоги з ухилом ліва.




ВИСОТА БОРТУ 12 ММ

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	1600×36×27,5мм
EAN	8595580579265

### APZ902M/1600

Рейка з нержавіючої сталі для підлоги з ухилом права.



ВИСОТА БОРТУ 12 ММ

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	1600×36×27,5мм
EAN	8595580579272

### APZ903M/1600

Рейка з нержавіючої сталі для підлоги з ухилом ліва.



ВИСОТА БОРТУ 14 ММ

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	1600×36×29,5мм
EAN	8595580579289

### APZ904M/1600

Рейка з нержавіючої сталі для підлоги з ухилом права.



ВИСОТА БОРТУ 14 ММ

Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри – шт	1600×36×29,5мм
EAN	8595580579296

## Дистанційне промивання


Дистанційний пневматичний змив – це система, яка дозволяє користувачам з обмеженою рухливістю спускати воду в унітазі з будь-якої точки кімнати, не вдаючись до стандартного механізму змивання. Це ідеально, наприклад, для людей з обмеженими можливостями або людей похилого віку.



Новинка, в комплект відстроченого пневматичного промивання, також входить тримач для установки в гіпсокартон.

### МР010

Кнопка пневматичного змиву на відстані – ручне управління, білий, монтаж: у стіну



Кількість (упаковка)	10 шт
Розміри – шт	315×210×120 мм
EAN	8595580501952



# Алка святкує!

Ми дякуємо всім нашим клієнтам та діловим партнерам за їх заступництво протягом останніх двадцяти п'яти років і сподіваємося на подальшу успішну співпрацю.

Радка Прокопова та Франтішек Фабічовіц



ювілей

Компанія Alcadrain, нині найбільший виробник сантехніки в Центральній Європі, відзначає 25-річчя свого заснування. Компанія була заснована подружжям Радкою Прокоповою та













Франтішеком Фабічовіцем під початковою назвою Alcaplast у місті Бржецлав. «Ми розпочали з того, що у нас було чотири співробітники, які запресовували арматуру в гаражі. Ми досягли успіху, тому що виробляли набагато дешевше та якісніше, ніж у конкурентів. Сьогодні річний обсяг продажів Alca сягає трьох мільярдів крон, і у нас працює майже тисяча людей», - сказав Франтішек Фабічовіц, співвласник Alca Group. До групи, що належить Alcadrain, також входять виробник трубних систем FV Plast та виробник модульних систем Alcafix. Продукція Alca експортується більш ніж до 70 країн світу.

Alca з самого початку веде бізнес відповідно до принципів сталого розвитку. Наша мета — чисте

виробництво, при якому утворюється мінімальна кількість відходів, а в ідеалі взагалі ніякого. Продукція виготовляється з 100% матеріалів, що переробляються, а до 90% відходів можуть бути повторно використані у виробництві. Той, який компанія не може переробити, сортується та вирушає на екологічну переробку спеціалізованими компаніями. Група також виступає за ефективне керування енергоспоживанням. Ми маємо фотогальванічні електростанції на дахах усіх виробничих цехів.

## День відкритих дверей

З нагоди святкування 25-річчя, 20 травня буде Alcadrain день відкритих дверей, на який сердечно запрошуємо широку громадськість. "Кожен зможе на власні очі переконаватися, що виробництво тут відбувається на сучасних підприємствах за допомогою передових технологій, у тому числі роботів", - представила захід Радка Прокопова.

Артикул	Зображення	EAN	Опис
<b>M57-G-M</b>		8595580580940	Кнопка зливу для прихованої системи інсталяції GOLD-мат
<b>M57-RG-M</b>		8595580580957	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, RED GOLD-мат
<b>M57-N-M</b>		8595580580964	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, NICKEL-мат
<b>M57-GM-M</b>		8595580580971	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, GUN METAL-мат
<b>M778-5</b>		8595580578220	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, чорний-мат/золотий-глянець
<b>AM120/1120</b>		8595580559007	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
<b>P192</b>		8595580580377	Комплект для підключення унітазу або сидіння з функцією біде
<b>P193</b>		8595580580384	Плата підключення для унітазу або сидіння з функцією біде
<b>AM121/1120</b>		8595580579197	Прихована система інсталяції для сухої установки (для гіпсокартону)
<b>P195</b>		8595580580551	Пульт дистанційного керування для AM121
<b>A107/1120</b>		8595580552725	Монтажна рама для пісуара
<b>A107S/1120</b>		8595580578985	Монтажна рама для пісуара з можливістю кріплення сенсорного пристрою

Артикул	Зображення	EAN	Опис
<b>WC SOLID</b>		8595580580933	Сидіння для унітазу SOFTCLOSE, Дюропласт
<b>AVZ102-R501</b>		8595580580407	Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та пластиковою решіткою A15
<b>AVZ102-R102</b>		8595580511418	Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою С-подібного профілю A15
<b>AVZ102R-R102S</b>		8595580547783	Піскоуловлювач для AVZ102 з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою С-подібного профілю A15
<b>AVZ104-R401</b>		8595580547745	Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та пластиковою решіткою A15
<b>AVZ104R-R401</b>		8595580547790	Піскоуловлювач для AVZ104 з пластиковою рамою та пластиковою решіткою A15
<b>APZ901M/1600</b>		8595580579265	Рейка з нержавіючої сталі для підлоги з ухилом ліва.
<b>APZ902M/1600</b>		8595580579272	Рейка з нержавіючої сталі для підлоги з ухилом права.
<b>APZ903M/1600</b>		8595580579289	Рейка з нержавіючої сталі для підлоги з ухилом ліва.
<b>APZ904M/1600</b>		8595580579296	Рейка з нержавіючої сталі для підлоги з ухилом права.
<b>MPO10</b>		8595580501952	Кнопка пневматичного змиву на відстані – ручне управління, колір білий, монтаж: у стіну

# alca GROUP

## alcadrain

Сантехнічне обладнання

Чеська Республіка  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – продаж  
у Чеській Республіці  
T: +420 519 821 041 – експорт  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.com

Україна  
ТОВ «АЛКА ПЛАСТ УА»  
Код ЄДРПОУ 42233393  
вул. Кирилівська, буд. 160 Б, оф. 105  
М. Київ, 04073  
T: +38 067 333 05 23  
alcadrain@alcadrain.ua  
www.alcadrain.ua

Команда фахівців компанії завжди готова вам допомогти та відповісти на всі ваші питання, щодо проектів, дизайну продукції, монтажу та цін.

Гарантія поширюється тільки на функціонально-технічні властивості виробу, не поширюється на зношування виробу, викликане його нормальним використанням, або на дефекти, викликані недотриманням загальних принципів поводження з виробом або недотриманням інструкції з експлуатації виробу. Повні умови гарантії на [www.alcadrain.cz/zaruky](http://www.alcadrain.cz/zaruky).

## alcapipe

Трубопровідні системи

Чеська Республіка  
FV – Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fv-plast.com

## alcafix

Модульні профільні системи

Чеська Республіка  
Alcadrain s.r.o.  
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
alcafix@alcafix.cz  
www.alcafix.com



Чеський виробник, ISO 9001: 2015  
Edition 2/2023 CZ, © Alcadrain TOB  
Усі права на внесення змін до розмірів та виконання захищені.