

alca

1-2024

Info

new

Кнопка зливу Ray



Нова кнопка зливу Ray 3

Двостороння решітка Option 5

Дренажний жолоб AVZ102-R102 – швидший монтаж 7

Реєстр 8





Елегантний Ray



RAY-GL1200



RAY-GL1204



RAY

Нова кнопка зливу Ray

Ray представляє нове покоління кнопок. Поверхня панелі виконана з сатинованого матового Alupox або глянцевого загартованого скла у двох колірних варіантах – темно-чорному та сліпуче білому.

Скляна кнопка у поєднанні з скляною решіткою GL1200 або GL1204, призначеною для жолобу APZ6/APZ16, створює ідеальну гармонію.



Новинка



Відкидний механізм



Кнопка Ray

RAY-GL1200

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,
скло-білий



Кількість (упаковка)	10 шт.
Розміри (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580583644

RAY-GL1204

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,
скло-чорний



Кількість (упаковка)	10 шт.
Розміри (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580583651

RAY

Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,
alupox-мат



Кількість (упаковка)	10 шт.
Розміри (шт.)	255×85×175 мм
EAN	8595580583637

new

alca

Двостороння решітка Option

Решітка Option надає можливість вибору – суцільної решітки з нержавіючої сталі в дизайні Solid або, просто перевернувши, решітку Insert під кладку плитки.

Остаточне рішення ви можете прийняти й після установлення водовідвідного жолоба без проведення будь-яких будівельних робіт. Двостороння решітка Double пропонує два варіанти в одному.

Решітка Option поступово замінить повну решітку Solid та решітку Tile для укладання плитки.

Сумісність з пластиковими жолобами:

APZ12 Optimal

APZ2012 Optimal

SOLID

нержавіюча сталь-матова



TILE

Решітки під кладку плитки



OPTION

нержавіюча сталь-матова / під кладку плитки






Сумісність решітки Option

OPTION

Двостороння решітка



Кількість (упаковка) OPTION-750	1 шт.
Розміри (шт.)	755×65×36 мм
EAN	8595580565787

APZ12 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки



Кількість (упаковка) APZ12 Optimal-750	12 шт.
Розміри (шт.)	820×125×150 мм
EAN	8595580541033

APZ2012 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки, без гідрозатвора





Кількість (упаковка) APZ20-750	14 шт.
Розміри (шт.)	820×143×106 мм
EAN	8595580559496



Дренажний жолоб AVZ102-R102 – тепер складання ще швидше

У дренажному жолобі HOME реалізовано нововведення, а саме видалення окремого пластикового замка для більш швидкого та простого встановлення.




Для прискорення монтажу жолобів замок тепер повністю інтегрований у решітку.

Тому окремий пластиковий замок більше не входить до комплектації цього вуличного жолоба.

AVZ102-R102

Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою «С» профіль А15



Кількість (упаковка)	1 шт.
Розміри (шт.)	139×1015×145 мм
EAN	8595580511418



Артикул	Фото	EAN	Опис
RAY-GL1204		8595580583651	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, скло-чорний
RAY-GL1200		8595580583644	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, скло-білий
RAY		8595580583637	Кнопка зливу для прихованих систем інсталяції, alupox-мат
OPTION-550M		8595580565763	Двостороння решітка
OPTION-650M		8595580565770	Двостороння решітка
OPTION-750M		8595580565787	Двостороння решітка
OPTION-850M		8595580565794	Двостороння решітка
OPTION-950M		8595580565800	Двостороння решітка
OPTION-1050M		8595580565817	Двостороння решітка
APZ12-650		8595580583002	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки
APZ12-750		8595580541033	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки
APZ12-850		8595580541040	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки

Артикул	Фото	EAN	Опис
APZ12-950		8595580541057	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки
APZ12-1050		8595580541064	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки
APZ2012-550		8595580559472	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки, без гідрозатвора
APZ2012-650		8595580559489	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки, без гідрозатвора
APZ2012-750		8595580559496	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки, без гідрозатвора
APZ2012-850		8595580559502	Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки, без гідрозатвора
AVZ102-R102		8595580511418	Дренажний канал 100 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою «С» профіль А15

alca GROUP

alca

Сантехніка, системні стіни

Чеська Республіка
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – продаж
у Чеській Республіці
T: +420 519 821 041 – експорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Україна
ТОВ «АЛКА ПЛАСТ УА»
Код ЄДРПОУ 42233393
вул. Кирилівська, буд. 160 Б, оф. 105
М. Київ, 04073
T: +38 067 333 05 23
alcadrain@alcadrain.ua
www.alcadrain.ua

FV
PLAST

Трубопровідні системи, системи підігріву
підлоги та стельового охолодження

Чеська Республіка
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.com

Наша робоча група фахівців завжди готова допомогти у проектуванні, монтажі та ціноутворенні продукції.

Гарантія, що надається на окремі вироби, поширюється лише на функціональні технічні характеристики виробу. Вона не поширюється на зношування виробу, викликане його нормальним використанням, або на дефекти, викликані недотриманням загальних принципів поводження з виробом або недотриманням інструкцій з експлуатації виробу. Повні гарантійні зобов'язання на www.alcaplast.ua/uk/usluhy-dlia-klyentov/garantii-i-garantijnj-talon.



Чеський виробник, ISO 9001:2015
Info 1/2024 UA, © Alcadrain s.r.o.
Зміни розмірів та конструкції захищені.